診断時年齢階級別分布（平成30年）

部　位	局在コード	0-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-	計
その他の舌	C02							1	1
中咽頭	C10						1		1
下咽頭	C13					1			1
食道	C15			1		1	4	3	9
胃	C16		1		6	8	22	25	62
結腸	C18		2	4	4	11	21	21	63
直腸Ｓ状結腸移行部	C19			1	1	3	3	1	9
直腸	C20			1	2	8	3	8	22
肝および肝内胆管	C22				1	3	6	2	12
胆のう	C23						1	1	2
その他の胆道	C24					1	3	2	6
膵	C25				2	3	2	4	11
喉頭	C32				1	1	1		3
肺	C34					2	4	3	9
骨髄	C42	1							1
皮膚	C44				1		4	8	13
腹膜	C48						1		1
乳腺	C50	1		14	7	18	6	8	54
外陰	C51					1			1
子宮頚	C53	5	8	9	1	2		1	26
子宮体部	C54			4	1	3	3	3	14
卵巣	C56					2		1	3
前立腺	C61				1	9	15	12	37
精巣	C62		1						1
腎	C64					6			6
腎盂	C65							2	2
尿管	C66						1	1	2
膀胱	C67					2	6	7	15
視神経	C72	1							1
甲状腺	C73			1		1		2	4
副腎皮質	C74			1					1
悪性リンパ腫						2	1	1	4
原発不明	C80						1	2	3
合計		8	12	36	28	88	109	119	400

部位別性別登録数（平成30年）

部　　位	局在コード	男性	女性	計
その他の舌	C02	1		1
中咽頭	C10	1		1
下咽頭	C13	1		1
食道	C15	7	2	9
胃	C16	42	20	62
結腸	C18	29	34	63
直腸Ｓ状結腸移行部	C19	5	4	9
直腸	C20	11	11	22
肝および肝内胆管	C22	9	3	12
胆のう	C23	1	1	2
その他の胆道	C24	5	1	6
膵	C25	4	7	11
喉頭	C32	3		3
肺	C34	7	2	9
骨髄	C42	1		1
皮膚	C44	6	7	13
腹膜	C48	1		1
乳腺	C50		54	54
外陰	C51		1	1
子宮頚	C53		26	26
子宮体部	C54		14	14
卵巣	C56		3	3
前立腺	C61	37		37
精巣	C62	1		1
腎	C64	6		6
腎盂	C65	2		2
尿管	C66	1	1	2
膀胱	C67	11	4	15
視神経	C72	1		1
甲状腺	C73	2	2	4
副腎皮質	C74		1	1
悪性リンパ腫		1	3	4
原発不明	C80	1	2	3
合計		197	203	400

診断時住所別分布（平成30年）

部　位	局在コード	米沢市	高畠町	川西町	飯豊町	南陽市	長井市	小国町	山形市	県外	計
その他の舌	C02	1									1
中咽頭	C10			1							1
下咽頭	C13	1									1
食道	C15	8		1							9
胃	C16	56	5	1							62
結腸	C18	57	6								63
直腸Ｓ状結腸移行部	C19	9									9
直腸	C20	19	2	1							22
肝および肝内胆管	C22	12									12
胆のう	C23	2									2
その他の胆道	C24	6									6
膵	C25	10		1							11
喉頭	C32	3									3
肺	C34	9									9
骨髄	C42	1									1
皮膚	C44	10	1	1		1					13
腹膜	C48	1									1
乳腺	C50	47	4	3							54
外陰	C51	1									1
子宮頚	C53	25	1								26
子宮体部	C54	13								1	14
卵巣	C56	2	1								3
前立腺	C61	31	4						1	1	37
精巣	C62	1									1
腎	C64	6									6
腎盂	C65	2									2
尿管	C66	2									2
膀胱	C67	15									15
視神経	C72	1									1
甲状腺	C73	3	1								4
副腎皮質	C74	1									1
悪性リンパ腫		4									4
原発不明	C80	3									3
合計		362	25	9	0	1	0	0	1	2	400

来院経路別分布（平成30年）

部　位	局在コード	がん検診 健診 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検	その他（自覚症状も含む）	不明	計
その他の舌	C02					1	1
中咽頭	C10					1	1
下咽頭	C13				1		1
食道	C15	1	2		4	2	9
胃	C16	7	32		23		62
結腸	C18	15	26		21	1	63
直腸Ｓ状結腸移行部	C19	3	2		4		9
直腸	C20	3	3		16		22
肝および肝内胆管	C22		3		8	1	12
胆のう	C23		1		1		2
その他の胆道	C24	2			4		6
膵	C25		2		8	1	11
喉頭	C32				1	2	3
肺	C34	1	3		4	1	9
骨髄	C42		1				1
皮膚	C44				13		13
腹膜	C48				1		1
乳腺	C50	19	7		26	2	54
外陰	C51				1		1
子宮頚	C53	7	9		10		26
子宮体部	C54	1	3		9	1	14
卵巣	C56		2		1		3
前立腺	C61	2	25		7	3	37
精巣	C62				1		1
腎	C64		5		1		6
腎盂	C65				2		2
尿管	C66				2		2
膀胱	C67	1	3		9	2	15
視神経	C72		1				1
甲状腺	C73	1			2	1	4
副腎皮質	C74					1	1
悪性リンパ腫			2		2		4
原発不明	C80				3		3
合計		63	132	0	185	20	400

診断時進展度別分布（平成30年）

部　位	局在コード	400 上皮内	410 限局	420 所属ﾘﾝﾊﾟ節転移	430 隣接臓器浸潤	440 遠隔転移	660 手術なし･術前治療後	777 該当せず	不明	計
その他の舌	C02						1			1
中咽頭	C10						1			1
下咽頭	C13						1			1
食道	C15		1				8			9
胃	C16	2	35			7	18			62
結腸	C18		39	7	1	4	12			63
直腸Ｓ状結腸移行部	C19		6	2			1			9
直腸	C20		8	4		1	9			22
肝および肝内胆管	C22		2				10			12
胆のう	C23					1	1			2
その他の胆道	C24				1		5			6
膵	C25						11			11
喉頭	C32						3			3
肺	C34						9			9
骨髄	C42							1		1
皮膚	C44	2	5				6			13
腹膜	C48						1			1
乳腺	C50	7	27	9			11			54
外陰	C51						1			1
子宮頚	C53	18	2				6			26
子宮体部	C54		3				11			14
卵巣	C56		1				2			3
前立腺	C61						37			37
精巣	C62			1						1
腎	C64					1	5			6
腎盂	C65						2			2
尿管	C66		1				1			2
膀胱	C67	6	2				7			15
視神経	C72						1			1
甲状腺	C73			1			3			4
副腎皮質	C74						1			1
悪性リンパ腫			1		1		2			4
原発不明	C80						3			3
合計		35	133	24	3	14	190	1	0	400

治療方法別分布（平成30年）

部　位	局在コード	手術	体腔鏡	内視鏡	化学療法	内分泌療法	その他
中咽頭	C10				1		
食道	C15	1			2		
胃	C16	11	15	24	14		
結腸	C18	2	39	12	15		
直腸Ｓ状結腸移行部	C19		6	3	3		
直腸	C20	2	9	2	6		
肝および肝内胆管	C22	2			3		4
胆のう	C23	1			1		
その他の胆道	C24	1			1		
膵	C25				2		
皮膚	C44	7					
乳腺	C50	43			8	28	
子宮頚	C53	20			1		
子宮体部	C54	3			2		
卵巣	C56		1		2		
前立腺	C61					22	
精巣	C62	1					
腎	C64	1					
尿管	C66		1				
膀胱	C67			8			4
甲状腺	C73	1				1	
悪性リンパ腫		1		1			
合計		97	71	50	61	51	8